



Yealink

1 - LES SOLUTIONS YEALINK

Solutions Yealink



X **Yealink** =

Yealink solutions optimisées et dédiées TEAMS



X **Yealink** =

Yealink solutions optimisées et dédiées ZOOM



X **Yealink** =

Yealink solutions Yealink Meeting avec inter-compatibilité en option (Teams, Zoom, PSTN...)

Plug & Play

X **Yealink** =

Solutions Plug and play compatible avec n'importe quelle solution de communication unifiée doit fonctionner avec un PC.

Yealink solutions optimisées et dédiées TEAMS



Petite



Moyenne



Grande



Très Grande

Yealink solutions optimisées et dédiées ZOOM



X

Yealink



Petite



Moyenne



Grande

Petite Salle | 7 participants



Moyenne Salle | 11 participants



Grande Salle | 25 participants



Très Grande Salle | > 30 participants



Petite Salle | 8 participants


MeetingBar A20-CTP18 Teams



Architecture :

- A20
- Télécommande
- A20
- CTP18





MeetingBar A20-CTP18 Teams



Deux Packages :

- A20
- Télécommande

- A20
- CTP18

A20 :

- ✓ 4K; 30FPS; Wifi; Bluetooth
- ✓ Haut-parleur; 8 micros
- ✓ Zoom numérique x8
- ✓ Champ de vision 133°

CTP18 :

- ✓ Écran Tactile IPS de 8 pouces
- ✓ Partage de contenu filaire (VCH51)

Petite Salle | 7 participants



Moyenne Salle | 11 participants



Grande Salle | 25 participants



Très Grande Salle | > 30 participants



Moyenne Salle

11 participants

MeetingBar A30-CTP18 Teams



Architecture :

- A30
- Télécommande
- A30
- CTP18



Moyenne Salle | 11 participants

MeetingBar A30-CTP18 Teams



Deux Packages :

- A30
- Télécommande

- A30
- CTP18

A30 :

- ✓ Double Caméra (e-PTZ et PTZ)
- ✓ 4K; 60FPS; Wifi; Bluetooth
- ✓ Haut-parleur; 8 micros
- ✓ Zoom numérique x4

- ✓ Champ de vision 133°
- ✓ IA « Autoframing » et « Speakertracking »
- ✓ USB; Bouchon d'objectif automatique

CTP18 :

- ✓ Écran Tactile IPS de 8 pouces
- ✓ Partage de contenu filaire (VCH51)

Petite Salle | 7 participants



Moyenne Salle | 11 participants



Grande Salle | 25 participants



Très Grande Salle | > 30 participants



Grande Salle | 18 participants

MVC840



Architecture :

- Mini-PC Mcore
- Console Mtouch II
- UVC84
- MSpeaker II
- WPP20
- VCM34 x 2
- Switch POE (4 Ports)

Grande Salle	18 participants
--------------	-----------------

MVC840



Le Package comprend :

- Mini-PC Mcore
- Console Mtouch II
- UVC84
- MSpeaker II
- WPP20
- VCM34 x 2
- Switch POE (4 Ports)

UVC84 :

- ✓ 4K; 60FPS
- ✓ Zoom Optique x12
- ✓ Wifi; Bluetooth
- ✓ IA « Autoframing »

MCore :

- ✓ Microsoft Teams Rooms
- ✓ Intel® 10e génération Core™ i5
- ✓ 8 Go RAM; 128 Go SSD
- ✓ 2 x HDMI; 4 x USB;

VCM34 :

- ✓ 3 microphones intégrés
- ✓ Portée de prise de voix de 360 ° (6m)
- ✓ Jusqu'à 6 unités

MTouch II :

- ✓ Écran Tactile IPS de 8 pouces
- ✓ Capteur de mouvement

MSpeaker II:

- ✓ Haut-Parleur

Petite Salle | 7 participants



Moyenne Salle | 11 participants



Grande Salle | 25 participants



Très Grande Salle | > 30 participants



Très Grande Salle


> 30 participants

MVC940



Architecture :

- MCore
- MTouch II
- Caméra Hub
- 2x UVC84, jusqu'à 9
- 2 x WPP20



Très Grande Salle > 30 participants

MVC940



Le Package comprend :

- MCore
- MTouch II
- Caméra Hub
- 2x UVC84, jusqu'à 9
- 2 x WPP20

UVC84 :

- ✓ 4K; 60FPS
- ✓ Zoom Optique x12
- ✓ Wifi; Bluetooth
- ✓ IA « Autoframing »

MCore :

- ✓ Microsoft Teams Rooms
- ✓ Intel® 10e génération Core™ i5
- ✓ 8 Go RAM; 128 Go SSD
- ✓ 2 x HDMI; 4 x USB;

Caméra Hub:

- ✓ Prise en charge jusqu'à 9 caméras
- ✓ 4 MSpeaker II
- ✓ 6 VCM34
- ✓ 8 VCM38

MTouch II :

- ✓ Écran Tactile IPS de 8 pouces
- ✓ Capteur de mouvement

Yealink-UVC84

Yealink




RJ45



Switch POE

RJ45



VCM34

ou

VCM38




MSpeaker II

Vous pouvez connecter jusqu'à :

- 4 MSpeaker II
- 6 microphones de table VCM34
- 8 microphones de plafond VCM38

UVC84 – Zoom Optique x12 + Zoom numérique x 3

Yealink



ATR
Côte d'Azur

Caméra USB PTZ – **UVC 86 (2021)**

- Caméra USB PTZ
- Système double caméra
- PTZ optique 4K / 90 ° / 12X
- Chiffres 4K / 120 ° / 3X
- Un flux vidéo unique ou double, switcher avec télécommande
- POE; HDR 10 bits
- 4 micros intégrés IA « Autoframing » et « SpeakerTracking »




VCM38 - Microphone de plafond



- Audio haut de gamme
- 8 microphones intégrés
- prise de voix à 360 degrés
- Annulation d'écho
- Technologie anti-bruit
- Un VCM38 pour 40 mètres carrés
- PoE

Conference DSP-Audio Hub – Audio Hub (2021)



- Prise en charge multi-micros
- Prise en charge de plusieurs haut-parleurs
- Jusqu'à 6 unités VCM34 ou 8 unités VCM38
- Jusqu'à 4 unités MSpeaker II
- AEC, AGC, ANS

Petite Salle | 7 participants



Moyenne Salle | 11 participants



Grande Salle | 25 participants



Très Grande Salle | > 30 participants



Yealink solutions optimisées et dédiées Yealink Meeting

 Yealink Meeting X **Yealink**



Petite



Moyenne




Grande



Très Grande

Yealink solutions Yealink Meeting avec inter-compatibilité en option (Teams, Zoom, PSTN...)

Qu'est-ce que Yealink Meeting ?



Pourquoi Yealink Meeting?



Une plateforme cloud à **sécurité de haut niveau**



Une plate-forme **facile à utiliser**




Une plate-forme avec une **large compatibilité**



Aucun frais de licence compliqué

Un haut niveau de sécurité



Protocole TLS et chiffrement AES-256

RGPD



Certificate



Certificate no.

T 50466054 01

License Holder:

YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD.
109, 3rd Floor, No.18,
Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City
Fujian
P.R. China

Manufacturing Plant:

Xiamen Huailian Electronic
Science Technology Co. Ltd
NO. 15 Factory Building, No. 120
Wuyang Touyi Road, Tongan
District, Xiamen
361116 Fujian
P.R. China

Test report no.: XHNT1 50349581 001

Client Reference: 168153370

Tested to: ETSI TS 103 645 v1.1.1.2019

Certified Product: IoT Service(Software)

License Fee - Euro

Meeting management: meetings.yealinkmeeting.com/
meetings.yealinkcloud.com
Official site: www.yealinkmeeting.com/ www.yealinkcloud.com
Agent site: partner.yealinkmeeting.com/
partner.yealinkcloud.com
Document centre: help.yealinkmeeting.com/
help.yealinkcloud.com

The tested IoT service reveals no significant and widespread security shortcomings according to ETSI TS 103645, the security technical controls and data processing of the IoT service are ensured to be compliant checked with the General Data Protection Regulation (GDPR).
ANLAGE (Appendix): test report

TÜV Rheinland (China) Ltd
Member of TÜV Rheinland Group



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY
CO.,LTD.
1an Shengying

Date : 26.04.2020
Our ref.: XHNT1 01
Your ref.: 168153370

109, 3rd Floor, No.18,
Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City
Fujian
P.R. China

Ref : T License (USA/Asia)

Type of Equipment : IoT Service(Software)
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : T 50466054 001
Report No. : 50349581 001

Dear 1an Shengying,

The above specified technical equipment has been tested and found to be in accordance with the relevant requirements.

Enclosed you will find the certificate of approval.

If cancellation of the certificate is submitted by November 15 in a given year, no fee will be charged for the following year.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future.

Please contact our office for approval of your new products.

With kind regards,


Certification Body

Dipl.-Ing. Univ. S. O. Steinke

Enclosure

ATR
Côte d'Azur

Yealink Meeting – facile à utiliser



Plugin Outlook (Plugin Outlook.msi)

[Yealink Meeting-Download](#)





Yealink Meeting – gestion facile

PERSONNEL :

- Réunions : Réunions à Venir / Réunions Précédentes
- Gestions des Salles de réunion perso
- Enregistrements
- Paramètres : Paramètres de base / Réglages avancés

ADMIN :

- Tableau de bord
- Gestion membres
- Gestion Réunions
- Gestion Salles Virtuelles
- Fichiers Collaboration
- Statistiques
- Param. Entreprise
- Accès Teams



Yealink Meeting – Webinaire

Jusqu'à 500 participants en vidéo et 49 images dans un affichage



Yealink Meeting – **Le petit plus**

Chat, tableau blanc, annotations
Co-annoter sur le PC et le système de salle Yealink
Partage de contenu sans fil par WPP20
Windows, Mac OS, Airplay de iPhone/iPad

